

你的网站得分

检测 Xometry.com

2024-04-25

Introduction

这份报告提供了一个影响搜索引擎优化和网站可用性的关键因素的回顾。

首页排名是一个100分的等级，代表你的互联网营销效果。该算法基于70条标准，包括搜索引擎数据、网站排名低于40意味着有很多方面需要改进。

排名超过70是一个好的标志，意味着你的网站可能是很好的优化。内部页面按照从 A + 到 E 的等级进行排名，并基于对近30个标准的分析

们的报告提供了可操作的建议，以改善网站的业务目标 如需更多信息，请与我们联系

Table of Contents

搜索引擎优化

可用性

移动端

技术分析

访客

社交

链接分析

Iconography



Good



很难解决



需要改进



有点难解决



错误



很容易解决



不重要



没必要采取行动

✔ 标题标签 Where Big Ideas Are Built | Production Parts and Prototypes | Xometry
长度: 69 字符

理想情况下，title

标签应该包含10到70个字符(包括空格)。确保你的标题是明确的，并包含你最重要的关键字。确保每个页面都有一个唯一的标题。

✔ 元描述 Xometry is a leader in high-precision production part and prototyping manufacturing on demand. Get instant quotes on CNC machining, 3D printing, sheet metal fabrication, laser cutting, and more.
长度: 194 字符

元描述包含100到300个字符(包括空格)。它允许您影响您的网页如何描述和显示在搜索结果。确保你所有的网页都有一个独特的元描述。

○ 元关键词 没有关键词

Meta Keywords 是一种特定类型的 Meta 标记，出现在网页的 HTML

代码中，帮助告诉搜索引擎网页的主题是什么。然而，谷歌不能使用元关键字。

[Where Big Ideas Are Built | Production Parts and Prototypes | Xometry](#)
[xometry.com/](#)

Xometry is a leader in high-precision production part and prototyping manufacturing on demand. Get instant quotes on CNC machining, 3D printing, sheet metal fabrication, laser cutting, and more.


这是一个例子，你的标题标签和元描述将看起来像在谷歌搜索结果。虽然标题标签和元描述是用来建立搜索结果列表，搜索引擎可

<H1>	<H2>	<H3>	<H4>	<H5>	<H6>
0	12	4	4	0	0

<H2> Manufacturing on Demand </H2>
<H2> Certified and Quality Driven </H2>
<H2> Full-Cycle Supply Chain Solutions </H2>
<H2> Turbocharge the Way You Make Custom Parts </H2>
<H2> We ' re Your Partner From Prototyping to Production and Beyond </H2>
<H2> What Our Customers Say </H2>
<H2> Latest Capabilities </H2>
<H2> Learn About Manufacturing Processes, Technologies, and Materials </H2>
<H2> Latest 3D Printing Guides </H2>
<H2> Latest Injection Molding Articles </H2>
<H2> Latest Materials Articles </H2>
<H2> Latest Sheet Cutting Articles </H2>
<H3> Maximize Collaboration with Teamspace </H3>
<H3> metal and Plastic Production Solutions </H3>
<H3> Xometry Go Green Initiative </H3>
<H3> Ready to Get a Quote? </H3>
<H4> Massive Network Capacity </H4>
<H4> Instant Quoting </H4>
<H4> Quality Assurance </H4>
<H4> Industry-specific Experience </H4>

在标题中使用关键词，并确保第一级(H1)包括最重要的关键词。永远不要在标题标签中复制标题标签的内容。尽管确保每个页面都
H1标记很重要，但是每个页面不要包含超过一个标记。相反，使用多个 H2-H6标记。

关键词云



此关键字云提供了对页面中关键字使用频率的深入了解。进行关键词研究对于理解你的读者所使用的关键词是很重要的。网上有许多

关键词一致性

关键词	频次	Title	Desc	<H>
image	27	×	×	×
team	26	×	×	✓
injection	21	×	×	✓
molding	15	×	×	✓
printing	14	×	✓	✓
xometry	14	✓	✓	✓
production	12	✓	✓	✓
instant	10	×	✓	✓
metal	10	×	✓	✓
more	9	×	✓	×
about	8	×	×	✓
plastic	8	×	×	✓
laser	7	×	✓	×
manufacturing	7	×	✓	✓
cutting	6	×	✓	✓

此表强调了与关键字的使用保持一致的重要性。为了提高某个特定关键字在搜索结果中排名的可能性，请确保将其包含在以下部分：页面 URL、页面内容、标题标签、元描述、标题标签、图像 alt 属性、内部链接锚文本和反向链接锚文本。



我们在这个网页上找到了93张图片
✖ ALT 属性为空或缺少。

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='586'%20width='554'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='586'%20width='554'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='586'%20width='554'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='50'%20width='50'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='50'%20width='50'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='50'%20width='50'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='50'%20width='50'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='60'%20width='60.33333333333333'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='60'%20width='271.1864406779661'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='667'%20width='1000'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='639'%20width='1200'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='952'%20width='1270'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='720'%20width='1400'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='2443'%20width='3664'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='3456'%20width='5184'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='667'%20width='1000'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='927.9999999999999'%20width='2085'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='1280'%20width='1920'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='4000'%20width='6000'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='511'%20width='768'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='720'%20width='1400'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='486'%20width='486'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='486'%20width='486'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='486'%20width='486'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='486'%20width='486'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='486'%20width='486'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg%20height='486'%20width='486'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20version='1.1'%3E%3C/svg%3E



IP 规范化

您的域名IP 3.31.156.91 没有重定向到 xometry.com



为了检查你的网站，在浏览器中输入你的 IP 地址，看看你的网站是否加载了 IP 地址。理想情况下，IP 应该重定向到您的网站的 URL 或从您的网站托管提供商的网页。如果它没有重定向，您应该执行 htaccess 301重定向以确保 IP 没有被索引。



URL 重写

很好，所有的 URL 看起来干净友好



您的网站的 URL 包含不必要的元素，使它们看起来很复杂。URL 必须易于用户阅读和记忆。搜索引擎需要网址干净，包括您的网页最重要的关键字。当在社交媒体上分享时，干净的 URL 也很有用，因为它们解释了页面的内容。



URL 中的下划线

很好，您在 URL 中没有使用下划线(these _ are _ underscore)



太好了，你的url没有包含下划线



www解析



很好，重定向已经到位，可以将流量从您的非首选域重定向。

重定向来自非首选域名的请求非常重要，因为搜索引擎将带有和不带“www”的URL视为两个不同的网站。



XML 网站地图



很好，您已经有了XML网站地图文件！

<http://xometry.com/sitemap.xml>

robots.txt文件允许您限制搜索引擎机器人的访问，它可以阻止这些机器人访问特定的目录和页面。它还指定XML网站地图文件的位置。您可以使用Google搜索控制台(以前的网站管理工具)在‘Crawl’下面选择‘Robots.txt Tester’来检查Robots.txt文件中的错误。这还允许您测试各个页面，以确保Googlebot具有适当的访问权限。



Robots.txt



很好，您已经有了Robots.txt文件！

<http://xometry.com/robots.txt>

站点地图列出了可用于爬网的URL，并且可以包含其他信息，如站点的最新更新、更改频率和URL的重要性。这使得搜索引擎能够更加智能地搜索站点。我们建议您为您的网站生成一个XML站点地图，并将其提交给Google搜索控制台和Bing网站管理工具。在robots.txt文件中指定站点地图的位置也是很好的做法。



嵌入式对象



很好，在这个页面上没有检测到嵌入的对象

诸如 Flash 之类的嵌入式对象。它应该只用于特定的增强。虽然 Flash 内容通常看起来更好，但它不能被搜索引擎正确地索引。避免使用完整的 Flash 网站来最大化搜索引擎优化。



Iframe



哦，不，iframe 内容已经在这个页面上检测到

Frames会在你的网页上引起问题，因为搜索引擎不会抓取或索引其中的内容。尽可能避免使用框架，如果必须使用框架，则使用 NoFrames 标记。



域名注册



到底有多少年和月

域名年龄: 8 Years, 357 Days

创建日期: 13th-May-2015

更新日期: 8th-Apr-2024

有效期: 13th-May-2025

域名年龄在一定程度上很重要，新的域名通常在最初的几个月很难在搜索结果中得到索引和排名(取决于其他相关的排名因素)。考



索引页

搜索引擎中的索引页面

0 页数

这是我们在你的网站上发现的页数。一个较低的数字可以表明，机器人无法发现你的网页，这是一个糟糕的网站架构和内部链接的



外链计数器

你网站的反向链接数

0 外链

反向链接是指向您的网站从其他网站的链接。它们就像你网站的推荐信。由于这个因素是至关重要的搜索引擎优化，你应该有一个



网址

http://xometry.com
长度: 7字符

保持您的网址短，并尽可能避免长域名。描述性 URL

更容易被搜索引擎识别。用户应该能够看到地址栏，并在到达之前对页面的内容做出准确的猜测(例如，
http://www.mysite.com/en/products)。



Favicon

 太好了，你的网站有网站小图标

提高品牌的知名度。作为一个图标是特别重要的用户书签您的网站，确保它是一致的，与您的品牌。



自定义404页

很好，你的网站有一个自定义404错误页面。

当访问者在你的网站上遇到一个404文件未被发现的错误时，你正处于失去访问者的边缘，而这个访问者是你通过搜索引擎和第三方



页码

387KB (全球网页平均大小为320 KB)

页面大小增加的两个主要原因是图像和 JavaScript 文件。页面大小会影响网站的速度; 请尽量将页面大小保持在2Mb 以下。提示: 使用小尺寸的图片, 并用 gzip 优化它们的下载。



载入时间

0.59秒

网站速度是谷歌搜索结果排名高和丰富用户体验的一个重要因素。参考资料:
查看谷歌的开发人员教程, 了解如何让你的网站运行得更快的技巧。



语言

很好, 网站有语言标识
语言标识

确保声明的语言与 Google 检测到的语言相同。此外, 在每个页面的 HTML 代码中定义内容的语言。

域名可用性

域名(TLD)	状态
xometry.net	已经注册了
xometry.org	已经注册了
xometry.biz	已经注册了
xometry.us	已经注册了
xometry.info	已经注册了

注册您的域名的各种扩展，以保护您的品牌免受域名抢注者。

输入错误可用性

域名(TLD)	状态
zometry.com	已经注册了
aometry.com	可用
sometry.com	已经注册了
dometry.com	已经注册了
cometry.com	已经注册了

注册域名的各种拼写错误，以保护您的品牌免受域名抢注者的侵害。



邮件隐私



电子邮件地址已发现在网页中！

我们不建议添加纯文本/链接的电子邮件地址到您的网页。当恶意机器人搜索网页的电子邮件地址发送垃圾邮件时。相反，可以考虑



安全浏览



该网站没有被列入黑名单，看起来使用安全。

安全浏览识别不安全的网站，并通知用户和网站管理员，使他们能够保护自己免受伤害。



移动端友好度



哦，不! 这个页面不适合移动端服务。
你的移动端访问友好分数是0/100

移动端友好性指的是你的移动端网站的可用性方面，谷歌用它作为移动端搜索结果的排名信号。



移动兼容性



糟糕，检测到代码嵌入

嵌入式对象，如 Flash、Silverlight 或

Java。它应该只用于特定的增强。但是要避免使用嵌入式对象，这样就可以在所有设备上访问您的内容。



移动端视图



使用移动网络的人数是巨大的; 超过75%

的消费者使用智能手机。?? 在最流行的移动设备上, 你的网站应该看起来不错。提示:

使用分析工具跟踪网站的移动使用情况。

服务器 IP 地址

服务器 IP 地址	服务器位置	服务供应商
15.200.48.106	Not Available	Not Available

您的服务器的 IP

地址对您的搜索引擎优化几乎没有影响。尽管如此，请尝试将您的网站托管在地理上接近访问者的服务器上。搜索引擎将服务器的

速度优化建议

编写快速加载 HTML 页面的技巧:

- ✓ 完美，你的网站只有几个 CSS 文件。
- ✗ 太糟糕了，你的网站有太多的 JavaScript 文件。
- ✓ 很好，你的网站不使用嵌套表格。
- ✗ 太糟糕了，您的网站正在使用内联样式。

网站速度对性能有巨大的影响，影响用户体验，转化率，甚至排名。???通过减少页面加载时间，用户不太可能分心，搜索引擎更有 SERP 中排名更高来奖励你。对于加载速度比较慢的竞争对手快的网站，转化率要高得多。

分析

我们没有检测到这个网站上安装了分析工具。

网站分析可以让你测量网站上的访问者活动。您应该至少安装了一个分析工具，但也可以安装第二个以便交叉检查数据。



文件类型



您的 Web 页文档类型是 HTML 5

Doctype 用于指示浏览器所使用的文档类型。例如，页面是用什么版本的 HTML 编写的。声明 doctype 有助于 Web 浏览器正确地呈现内容。



W3C 有效性



W3C 未经验证

W3C

是一个制定网络标准的联盟。使用不包含错误的有效标记非常重要，因为语法错误会使页面难以被搜索引擎索引。每当您的网站代
W3C 验证服务。



编码



很好，注明了语言/字符编码: UTF-8

指定语言/字符编码可以防止特殊字符的渲染出现问题。



社交营销数据



你的社交媒体状态



Facebook:  Xometry



Twitter:  Randy



Instagram:  Xometryturkiye



流量排名

没有全球排名

排名越靠前意味着你的网站有很多访问者。你的 Alexa 排名是一个很好的估计全球流量到您的网站，虽然它不是100%准确。



本地化

你的网站在以下国家很受欢迎:

没有可用数据

我们建议您，为您的网站很受欢迎的国家购买域名。这将防止潜在的竞争者注册这些域名，并利用您在这些国家的声誉。



估值

\$60 USD

只是通过你的网站 Alexa 排名的估值。

页面内链接

我们发现152条链接，包括内部和外部的网站链接

锚文本	类型	Follow
No Anchor Text	站内链接	Dofollow
Become a Supplier	站内链接	Dofollow
3D Printing Service	站内链接	Dofollow
Plastic 3D Printing Service	站内链接	Dofollow
Fused Deposition Modeling	站内链接	Dofollow
HP Multi Jet Fusion	站内链接	Dofollow
Selective Laser Sintering	站内链接	Dofollow
Stereolithography	站内链接	Dofollow
PolyJet	站内链接	Dofollow
Production Photopolymers	站内链接	Dofollow
Nexa3D LSPc	站内链接	Dofollow
Carbon DLS	站内链接	Dofollow
Metal 3D Printing Service	站内链接	Dofollow
Direct Metal Laser Sintering	站内链接	Dofollow
Metal Binder Jetting	站内链接	Dofollow
Vapor Smoothing 3D Prints	站内链接	Dofollow
CNC Machining	站内链接	Dofollow
CNC Milling	站内链接	Dofollow
CNC Turning	站内链接	Dofollow
Wire EDM Machining	站内链接	Dofollow
Medical CNC	站内链接	Dofollow
CNC Routing	站内链接	Dofollow
Sheet Metal Fabrication	站内链接	Dofollow
Sheet Cutting	站内链接	Dofollow
Laser Cutting	站内链接	Dofollow
Waterjet Cutting	站内链接	Dofollow
Plasma Cutting	站内链接	Dofollow
Tube Bending	站内链接	Dofollow
Laser Tube Cutting	站内链接	Dofollow
Laser Engraving	站内链接	Dofollow
Custom Die Cutting	站内链接	Dofollow
Plastic Injection Molding	站内链接	Dofollow
Quick-Turn Molding	站内链接	Dofollow
Prototype Molding	站内链接	Dofollow
Bridge Molding	站内链接	Dofollow
Production Molding	站内链接	Dofollow
Overmolding	站内链接	Dofollow
Insert Molding	站内链接	Dofollow
Urethane and Silicone Casting	站内链接	Dofollow
Plastic Extrusion	站内链接	Dofollow
HDPE Injection Molding	站内链接	Dofollow
Injection Molded Surface Finishes	站内链接	Dofollow
Custom Plastic Fabrication	站内链接	Dofollow
Micro Molding	站内链接	Dofollow
Metal Injection Molding	站内链接	Dofollow
Die Casting	站内链接	Dofollow
Metal Stamping	站内链接	Dofollow

Metal Extrusion	站内链接	Dofollow
Custom Hydroforming	站内链接	Dofollow
Assembly Services	站内链接	Dofollow
Rapid Prototyping	站内链接	Dofollow
High-Volume Production	站内链接	Dofollow
Precision Grinding	站内链接	Dofollow
Surface Grinding	站内链接	Dofollow
Powder Coating	站内链接	Dofollow
Solutions For Every Industry	站内链接	Dofollow
Aerospace and Defense	站内链接	Dofollow
Automotive	站内链接	Dofollow
Consumer Products	站内链接	Dofollow
Design Agencies	站内链接	Dofollow
Education	站内链接	Dofollow
Electronics and Semiconductors	站内链接	Dofollow
Energy	站内链接	Dofollow
Hardware Startups	站内链接	Dofollow
Industrial	站内链接	Dofollow
Lighting	站内链接	Dofollow
Medical and Dental	站内链接	Dofollow
Robotics	站内链接	Dofollow
Supply Chain and Purchasing	站内链接	Dofollow
All Technical Guides	站内链接	Dofollow
Design Guides	站内链接	Dofollow
eBooks Library	站内链接	Dofollow
3D Printing Articles	站内链接	Dofollow
Injection Molding Articles	站内链接	Dofollow
Machining Articles	站内链接	Dofollow
Sheet Cutting Articles	站内链接	Dofollow
Xometry Production Guide	站内链接	Dofollow
CAD Add-ins	站内链接	Dofollow
Materials	站内链接	Dofollow
Finishes	站内链接	Dofollow
Manufacturing Standards	站内链接	Dofollow
Standard Sheet Thicknesses	站内链接	Dofollow
Standard Tube and Pipe Sizes	站内链接	Dofollow
Standard Threads	站内链接	Dofollow
Standard Inserts	站内链接	Dofollow
ITAR and Certifications	站内链接	Dofollow
Case Studies	站内链接	Dofollow
Release Notes	站内链接	Dofollow
Events	站内链接	Dofollow
Contact Us	站内链接	Dofollow
Company	站内链接	Dofollow
+1-800-983-1959	站内链接	Dofollow
Xometry Enterprise	站内链接	Dofollow
Discover Xometry Teamspace	站内链接	Dofollow
Meet An Account Rep	站内链接	Dofollow
eProcurement Integrations	站内链接	Dofollow
Bulk Upload for Production Quotes	站内链接	Dofollow
Onboard Xometry As Your Vendor	站内链接	Dofollow
Xometry's Platform	站内链接	Dofollow
How to Use the Xometry Instant Quoting Engine®	站内链接	Dofollow

Test Drive Xometry	站内链接	Dofollow
Tool Library and Tool Detail Pages	站内链接	Dofollow
Xometry 's Quality Assurance	站内链接	Dofollow
Xometry 's Supplier Network	站内链接	Dofollow
Xometry's Machine Learning	站内链接	Dofollow
personal dashboard	站内链接	Dofollow
create a Team today	站内链接	Dofollow
Xometry's Injection Molding Service	站内链接	Dofollow
Go Green Initiative	站内链接	Dofollow
CNC Drilling Services by Xometry	站内链接	Dofollow
Everything You Need to Know About 3D Printing	站内链接	Dofollow
Materials Used in 3D Printing: Guide to 3D Printing Materials	站内链接	Dofollow
Plastic Injection Molding: Process, Prototypes, Advantages and Cost	站内链接	Dofollow
The Most Common Plastic Injection Molding Materials	站内链接	Dofollow
6 Alternatives to 3D Printing	站内链接	Dofollow
8 Steps on How To Repair a 3D Printer	站内链接	Dofollow
Top 20 Essential 3D Printing Tools for Optimal Results	站内链接	Dofollow
STL to STEP: How to Convert STL Files to STEP Files	站内链接	Dofollow
What is the 3D Printing vs Injection Molding Cost-per-Unit Breakeven?	站内链接	Dofollow
Metal Injection Molding (MIM): Process, Uses, Advantages, and Disadvantages	站内链接	Dofollow
Video: The Injection Molding Process, From Start to Finish	站内链接	Dofollow
What are Heat Resistant Plastics?	站内链接	Dofollow
Post-Transition Metals: Definition, Properties, Uses, and Types	站内链接	Dofollow
Actinides: Definition, Properties, Uses, and Types	站内链接	Dofollow
52 Types of Paper	站内链接	Dofollow
Heavy Metals: Definition, Properties, Uses, and Types	站内链接	Dofollow
Debossing: Definition, Process, Materials, and Types	站内链接	Dofollow
Embossing: Definition, Process, Materials, and Types	站内链接	Dofollow
Laser Lens: Use, Importance, How to Take Care of Them	站内链接	Dofollow
Laser Wavelength: Wavelength Factors, How Does It Vary?	站内链接	Dofollow
About Us	站内链接	Dofollow
Careers	站内链接	Dofollow
+1-800-983-1959	站内链接	Dofollow
North America Offices	站内链接	Dofollow
Legal	站内链接	Dofollow
ITAR	站内链接	Dofollow
Supplier Community	站外链接	Dofollow
FAQs	站外链接	Dofollow
Part Revisions & Same-Suppliers for Repeat Orders	站外链接	Dofollow
Xometry's Privacy and Security	站外链接	Dofollow
quote	站外链接	Dofollow
Privacy Policy	站外链接	Dofollow
Press	站外链接	Dofollow
Investors	站外链接	Dofollow
Invite a Colleague	站外链接	Dofollow
Terms of Use	站外链接	Dofollow
No Anchor Text	站外链接	Dofollow
No Anchor Text	站外链接	Dofollow
No Anchor Text	站外链接	Dofollow
No Anchor Text	站外链接	Dofollow
No Anchor Text	站外链接	Dofollow

虽然没有确切的限制链接的数量，你应该包括在一个网页，最好的做法是避免超过200个链接。链接将值从一个页面传递到另一个页面。

Nofollow

属性可以防止将值传递给链接页面，但是值得注意的是，在计算通过每个链接传递的值时，这些链接仍然被考虑在内，所以 Nofollow 链接也可以稀释页面排名。



无法访问的链接

在这个网页上没有发现无法访问的链接



断开的链接将用户发送到不存在的网页。它们不利于您的网站的可用性，声誉和搜索引擎优化。如果您在将来发现断开的链接，请